PROJAHN
WERKZEUGE WIE DU

PROSTEP

2026/27

VIELSEITIG WIE DU.

Präzise, schnell und universell einsetzbar. Bohre mit dem PROSTEP mühelos kreisrunde Löcher in eine Vielzahl verschiedenster Materialien wie Edelstahl, Stahl, Buntmetalle, Kunststoffe, Acryl und Holz - und das mit konstant hervorragenden Ergebnissen.

PROSTEP

PROSTEP

SCHNELL UND PRÄZISE - DER REVOLUTIONÄRE SPIRALBOHRER MIT DER STUFENSPITZE

SPIRALBOHRER DIN 338 TYP N HSS-G UND HSS-CO 5%

Außergewöhnlich vielseitig

- Für besonders kreisrunde Löcher - auch in dünnwandigen Materialien
- Sehr saubere Ein- und Austrittslöcher - auch bei handgeführtem Bohren
- Deutlich höhere Bohrgeschwindigkeit im Vergleich zu konventionellen Metallbohrern
- Kein Ankörnen notwendig aufgrund der selbstzentrierenden Stufenspitze - auch in Rohren und abgerundeten Materialien
- Kein Vorbohren notwendig
- Ideal geeignet zum Aufbohren bereits bestehender Bohrlöcher und Ausbohren von Nieten
- Perfekt geeignet für Gewindearbeiten aufgrund der extrem präzisen Bohrlochwände
- Kräfteschonendes Arbeiten durch einen verringerten Anpressdruck
- Stufenspitzengeometrie ermöglicht ein schräges Bohren
- Geeignet für Edelstahl (HSS-Co 5%), legierte und unlegierte Stähle, Gusseisen, Bleche, Buntmetalle, Acrylglas, Aluminium, Kunststoffe und Holz

Maximaler Halt



- 3-Flächenschaft ab Ø 5 mm führt zu einer optimalen Kraftübertragung und verhindert ein Durchdrehen im Bohrfutter
- Ab einem Bohrerdurchmesser von 13,5 mm ist der Schaft zudem auf 13,0 mm reduziert, wodurch auch der Einsatz in Maschinen mit einem 13-mm-Bohrfutter problemlos möglich ist

Kein Ankörnen erforderlich

Auch bei Rohren und abgerundeten Materialien

Konventioneller Metallbohrer

Kreisrunde Löcher

Auch in dünnwandigen Materialien

Konventioneller Metallbohrer

Hohe Bohrlochgüte

Ideal geeignet für Gewindearbeiten

Konventioneller Metallbohrer

Extrem geringes Material-Bruchrisiko

Auch bei Bohrungen in Acryl- und Plexiglas

Konventioneller Metallbohrer

Saubere Ein- und Austrittslöcher

Ideal geeignet für beschichtete Platten



Konventioneller Metallbohrer

72100 | Kurze Spiralbohrer mit Zylinderschaft
HSS-Co 5% DIN 338 Typ N PROSTEP

Art.-Gruppe **98**



Toleranz	h8	**Ausspitzung**	Kreuzanschliff Form C ab Ø 3 mm	**Kernanstieg**	Normal
Material	HSS-Co 5%	**Kerndicke**	Normal	**Seitenspanwinkel (Spiralwinkel)**	26° - 32°
Spitzenanschliff	Kegelmantel	**Zugfestigkeit**	1.200 N/mm²	**Konstruktionsmerkmale**	DIN 1414
Spitzenwinkel	130°				

Geeignet für Edelstahl, legierte und unlegierte Stähle, Gusseisen, Bleche, Buntmetalle, Acrylglas, Aluminium, HPL-Werkstoffe, Kunststoffe und Holz
Mit reduziertem Schaft auf 13 mm ab einem Bohrerdurchmesser von 13,5 mm



Quadro Pack mit Aufhänger

★★★★★

Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ Stk.	inkl. MwSt.	Stk./ VE	Art.-Nr.
1,0	34	12	**1,08**	1,29	10	721 010
1,5	40	18	**1,19**	1,42	10	721 015
2,0	49	24	**1,30**	1,55	10	721 020
2,5	57	30	**1,43**	1,70	10	721 025
3,0	61	33	**2,39**	2,84	10	721 030
3,1	65	36	**2,47**	2,94	10	721 031
3,2	65	36	**2,53**	3,01	10	721 032
3,3	65	36	**2,57**	3,06	10	721 033
3,5	70	39	**2,78**	3,31	10	721 035
4,0	75	43	**3,29**	3,92	10	721 040
4,1	75	43	**3,51**	4,18	10	721 041
4,2	75	43	**3,68**	4,38	10	721 042
4,5	80	47	**4,37**	5,20	10	721 045
4,8	86	52	**4,83**	5,75	10	721 048
4,9	86	52	**5,01**	5,96	10	721 049
5,0	86	52	**5,15**	6,13	10	721 050
5,1	86	52	**5,31**	6,32	10	721 051
5,2	86	52	**5,48**	6,52	10	721 052
5,5	93	57	**5,89**	7,01	10	721 055
6,0	93	57	**6,61**	7,87	10	721 060
6,1	101	63	**6,77**	8,06	10	721 061
6,5	101	63	**7,28**	8,66	10	721 065
6,8	109	69	**8,06**	9,59	10	721 068

Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ Stk.	inkl. MwSt.	Stk./ VE	Art.-Nr.
7,0	109	69	**8,62**	10,26	10	721 070
7,5	109	69	**9,49**	11,29	10	721 075
8,0	117	75	**11,05**	13,15	10	721 080
8,5	117	75	**12,76**	15,18	10	721 085
9,0	125	81	**14,35**	17,08	10	721 090
9,5	125	81	**16,09**	19,15	10	721 095
10,0	133	87	**17,78**	21,16	10	721 100
10,2	133	87	**18,90**	22,49	5	721 102
10,5	133	87	**20,20**	24,04	5	721 105
11,0	142	94	**22,10**	26,30	5	721 110
11,5	142	94	**23,61**	28,10	5	721 115
12,0	151	101	**25,34**	30,15	5	721 120
12,5	151	101	**26,74**	31,82	5	721 125
13,0	151	101	**28,20**	33,56	5	721 130
13,5	160	108	**35,20**	41,89	1	721 135
14,0	160	108	**41,83**	49,78	1	721 140
14,5	169	114	**46,67**	55,54	1	721 145
15,0	169	114	**49,39**	58,77	1	721 150
15,5	178	120	**55,39**	65,91	1	721 155

Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ Stk.	inkl. MwSt.	Stk./ VE	Art.-Nr.
16,0	178	120	**57,32**	68,21	1	721 160
16,5	184	125	**61,38**	73,04	1	721 165
17,0	184	125	**65,65**	78,12	1	721 170
17,5	191	130	**70,77**	84,22	1	721 175
18,0	191	130	**76,29**	90,79	1	721 180
18,5	198	135	**84,98**	101,13	1	721 185
19,0	198	135	**89,46**	106,46	1	721 190
19,5	205	140	**98,71**	117,46	1	721 195
20,0	205	140	**102,88**	122,43	1	721 200
20,5	205	145	**109,22**	129,97	1	721 205
21,0	205	145	**112,03**	133,32	1	721 210
21,5	210	150	**122,81**	146,14	1	721 215
22,0	210	150	**127,42**	151,63	1	721 220
22,5	215	155	**132,68**	157,89	1	721 225
23,0	215	155	**138,81**	165,18	1	721 230
23,5	220	160	**148,35**	176,54	1	721 235
24,0	220	160	**151,43**	180,20	1	721 240

72100 | Einzelware

Art.-Gruppe **98**

In Tasche
Einzelverpackungen zum Aufhängen (2 Stück bis Ø 4 mm)

★★★★★

Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ Stk.	inkl. MwSt.	Stk./ VE	Art.-Nr.
1,0	34	12	**2,43**	2,89	2	721 010 1
1,5	40	18	**2,69**	3,20	2	721 015 1
2,0	49	24	**2,95**	3,51	2	721 020 1
2,5	57	30	**3,22**	3,83	2	721 025 1
3,0	61	33	**5,40**	6,43	2	721 030 1
3,3	65	36	**5,80**	6,90	2	721 033 1
3,5	70	39	**6,30**	7,50	2	721 035 1
4,0	75	43	**7,44**	8,85	2	721 040 1
4,2	75	43	**4,16**	4,95	1	721 042 1
4,5	80	47	**4,93**	5,87	1	721 045 1
5,0	86	52	**5,93**	7,06	1	721 050 1
5,5	93	57	**6,65**	7,91	1	721 055 1

Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ Stk.	inkl. MwSt.	Stk./ VE	Art.-Nr.
6,0	93	57	**7,47**	8,89	1	721 060 1
6,5	101	63	**8,22**	9,78	1	721 065 1
6,8	109	69	**9,09**	10,82	1	721 068 1
7,0	109	69	**9,60**	11,42	1	721 070 1
7,5	109	69	**10,72**	12,76	1	721 075 1
8,0	117	75	**12,53**	14,91	1	721 080 1
8,5	117	75	**14,39**	17,12	1	721 085 1
9,0	125	81	**16,21**	19,29	1	721 090 1
9,5	125	81	**18,19**	21,65	1	721 095 1
10,0	133	87	**20,08**	23,90	1	721 100 1
10,2	133	87	**21,34**	25,39	1	721 102 1
10,5	133	87	**22,83**	27,17	1	721 105 1

Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ Stk.	inkl. MwSt.	Stk./ VE	Art.-Nr.
11,0	142	94	**24,97**	29,71	1	721 110 1
11,5	142	94	**26,68**	31,75	1	721 115 1
12,0	151	101	**28,62**	34,06	1	721 120 1
12,5	151	101	**30,22**	35,96	1	721 125 1
13,0	151	101	**31,86**	37,91	1	721 130 1

Sets

Art.-Gruppe **16**

Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm

5 Teile
★★★★★ 72101
€ 23,90
inkl. gesetzl. MwSt. 19% € 28,44

Kernlochmaße
Ø 2,5 - 3,3 - 4,2 - 5,0 - 6,8 - 8,5 - 10,2 mm

7 Teile
★★★★★ 72102
€ 39,50
inkl. gesetzl. MwSt. 19% € 47,01

Ø 1 - 10 / 0,5 mm steigend

19 Teile
★★★★★ 67119
€ 94,50
inkl. gesetzl. MwSt. 19% € 112,46

Ø 1 - 13 / 0,5 mm steigend

25 Teile
★★★★★ 67125
€ 154,50
inkl. gesetzl. MwSt. 19% € 183,86

72200 | Kurze Spiralbohrer mit Zylinderschaft HSS-G DIN 338 Typ N PROSTEP

Art.-Gruppe **99**



Toleranz	h8	**Ausspitzung**	Kreuzanschliff Form C ab Ø 3 mm	**Kernanstieg**	Normal
Material	HSS-G	**Kerndicke**	Normal	**Seitenspanwinkel (Spiralwinkel)**	26° - 32°
Spitzenanschliff	Kegelmantel	**Zugfestigkeit**	1.000 N/mm²	**Konstruktionsmerkmale**	DIN 1414
Spitzenwinkel	118°				

Geeignet für legierte und unlegierte Stähle, Gusseisen, Bleche, Buntmetalle, Acrylglas, Aluminium, HPL-Werkstoffe, Kunststoffe und Holz
Mit reduziertem Schaft auf 13 mm ab einem Bohrerdurchmesser von 13,5 mm



Quadro Pack mit Aufhänger

★★★★★

Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ Stk.	inkl. MwSt.	Stk./ VE	Art.-Nr.
1,0	34	12	**0,63**	0,75	10	722 010
1,5	40	18	**0,69**	0,82	10	722 015
2,0	49	24	**0,78**	0,93	10	722 020
2,5	57	30	**0,95**	1,13	10	722 025
3,0	61	33	**1,57**	1,87	10	722 030
3,1	65	36	**1,66**	1,98	10	722 031
3,2	65	36	**1,77**	2,11	10	722 032
3,3	65	36	**1,87**	2,23	10	722 033
3,5	70	39	**2,04**	2,43	10	722 035
4,0	75	43	**2,51**	2,99	10	722 040
4,1	75	43	**2,65**	3,15	10	722 041
4,2	75	43	**2,80**	3,33	10	722 042
4,5	80	47	**3,02**	3,59	10	722 045
4,8	86	52	**3,28**	3,90	10	722 048
4,9	86	52	**3,36**	4,00	10	722 049
5,0	86	52	**3,45**	4,11	10	722 050
5,1	86	52	**3,53**	4,20	10	722 051
5,2	86	52	**3,63**	4,32	10	722 052
5,5	93	57	**3,89**	4,63	10	722 055
6,0	93	57	**4,34**	5,16	10	722 060
6,1	101	63	**4,43**	5,27	10	722 061
6,5	101	63	**4,76**	5,66	10	722 065
6,8	109	69	**5,49**	6,53	10	722 068

Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ Stk.	inkl. MwSt.	Stk./ VE	Art.-Nr.
7,0	109	69	**6,51**	7,75	10	722 070
7,5	109	69	**7,13**	8,48	10	722 075
8,0	117	75	**7,81**	9,29	10	722 080
8,5	117	75	**8,45**	10,06	10	722 085
9,0	125	81	**9,35**	11,13	10	722 090
9,5	125	81	**10,21**	12,15	10	722 095
10,0	133	87	**11,27**	13,41	10	722 100
10,2	133	87	**11,98**	14,26	5	722 102
10,5	133	87	**12,96**	15,42	5	722 105
11,0	142	94	**14,50**	17,26	5	722 110
11,5	142	94	**15,43**	18,36	5	722 115
12,0	151	101	**17,55**	20,88	5	722 120
12,5	151	101	**18,71**	22,26	5	722 125
13,0	151	101	**19,96**	23,75	5	722 130
13,5	160	108	**28,85**	34,33	1	722 135
14,0	160	108	**29,63**	35,26	1	722 140
14,5	169	114	**30,46**	36,25	1	722 145
15,0	169	114	**32,05**	38,14	1	722 150
15,5	178	120	**34,66**	41,25	1	722 155

Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ Stk.	inkl. MwSt.	Stk./ VE	Art.-Nr.
16,0	178	120	**37,76**	44,93	1	722 160
16,5	184	125	**40,48**	48,17	1	722 165
17,0	184	125	**43,58**	51,86	1	722 170
17,5	191	130	**46,86**	55,76	1	722 175
18,0	191	130	**50,74**	60,38	1	722 180
18,5	198	135	**53,25**	63,37	1	722 185
19,0	198	135	**57,12**	67,97	1	722 190
19,5	205	140	**60,89**	72,46	1	722 195
20,0	205	140	**62,58**	74,47	1	722 200
20,5	205	145	**63,91**	76,05	1	722 205
21,0	205	145	**65,02**	77,37	1	722 210
21,5	210	150	**70,88**	84,35	1	722 215
22,0	210	150	**72,65**	86,45	1	722 220
22,5	215	155	**80,95**	96,33	1	722 225
23,0	215	155	**82,67**	98,38	1	722 230
23,5	220	160	**83,77**	99,69	1	722 235
24,0	220	160	**85,18**	101,36	1	722 240

72200 | Einzelware

Art.-Gruppe **99**

In Tasche
Einzelverpackungen zum Aufhängen (2 Stück bis Ø 4 mm)

★★★★★						
Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ Stk.	inkl. MwSt.	Stk./ VE	Art.-Nr.
1,0	34	12	**1,40**	1,67	2	722 010 1
1,5	40	18	**1,55**	1,84	2	722 015 1
2,0	49	24	**1,79**	2,13	2	722 020 1
2,5	57	30	**2,14**	2,55	2	722 025 1
3,0	61	33	**3,57**	4,25	2	722 030 1
3,3	65	36	**4,19**	4,99	2	722 033 1
3,5	70	39	**4,58**	5,45	2	722 035 1
4,0	75	43	**5,69**	6,77	2	722 040 1
4,2	75	43	**3,16**	3,76	1	722 042 1
4,5	80	47	**3,41**	4,06	1	722 045 1
5,0	86	52	**3,89**	4,63	1	722 050 1
5,5	93	57	**4,39**	5,22	1	722 055 1

Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ Stk.	inkl. MwSt.	Stk./ VE	Art.-Nr.
6,0	93	57	**4,90**	5,83	1	722 060 1
6,5	101	63	**5,38**	6,40	1	722 065 1
6,8	109	69	**5,83**	6,94	1	722 068 1
7,0	109	69	**7,48**	8,90	1	722 070 1
7,5	109	69	**8,07**	9,60	1	722 075 1
8,0	117	75	**8,97**	10,67	1	722 080 1
8,5	117	75	**9,55**	11,36	1	722 085 1
9,0	125	81	**10,57**	12,58	1	722 090 1
9,5	125	81	**11,53**	13,72	1	722 095 1
10,0	133	87	**12,72**	15,14	1	722 100 1
10,2	133	87	**13,53**	16,10	1	722 102 1

Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ Stk.	inkl. MwSt.	Stk./ VE	Art.-Nr.
10,5	133	87	**14,65**	17,43	1	722 105 1
11,0	142	94	**16,39**	19,50	1	722 110 1
11,5	142	94	**17,44**	20,75	1	722 115 1
12,0	151	101	**19,82**	23,59	1	722 120 1
12,5	151	101	**21,15**	25,17	1	722 125 1
13,0	151	101	**22,56**	26,85	1	722 130 1

Sets

Art.-Gruppe **16**

Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm

5 Teile
★★★★★ 72201
€ 18,90
inkl. gesetzl. MwSt. 19% € 22,49

Kernlochmaße
Ø 2,5 - 3,3 - 4,2 - 5,0 - 6,8 - 8,5 - 10,2 mm

7 Teile
★★★★★ 72202
€ 29,50
inkl. gesetzl. MwSt. 19% € 35,11

Ø 1 - 10 / 0,5 mm steigend

19 Teile
★★★★★ 67219
€ 69,50
inkl. gesetzl. MwSt. 19% € 82,71

Ø 1 - 13 / 0,5 mm steigend

25 Teile
★★★★★ 67225
€ 124,50
inkl. gesetzl. MwSt. 19% € 148,16

PROSTEP

INNOVATIVER STUFENBOHRER MIT PROSTEP STUFENSPITZE

STUFENBOHRER MIT SPIRALNUT HSS-G TIALN

- Die Stufenspitze ermöglicht ein leichtes, schnelles und kraftsparendes Anbohren – Verformungen bei dünnwandigen Materialien werden dadurch deutlich minimiert
- Kein Ankörnen notwendig aufgrund der selbstzentrierenden Stufenspitze - auch in Rohren und abgerundeten Materialien
- Für Stahl, Buntmetalle, Aluminium, Kunststoffe und Acrylglas

- Mit Titan-Aluminium-Nitrid-Beschichtung (TiAlN) für eine hohe Warmhärte- und Oxidationsbeständigkeit
- Die TiAlN-Beschichtung ermöglicht je nach Anwendung eine bis zu zehnmal höhere Lebensdauer bzw. können höhere Schnittgeschwindigkeiten gefahren werden
- Die spiralförmige Geometrie der Nuten verbessert die Laufruhe, sorgt für ein saubereres Schnittergebnis und verlängert die Standzeit des Werkzeugs
- Die jeweils nächstgrößere Stufe kann zum leichten Ansenken oder Entgraten verwendet werden



- 3-Flächenschaft führt zu einer optimalen Kraftübertragung und verhindert ein Durchdrehen im Bohrfutter

76200 | PROSTEP Stufenbohrer mit Spiralnut HSS-G TiAlN

Art.-Gruppe **12**



★★★★★						
Größe	**Ø mm der einzelnen Stufen**	**L mm**	**Ø mm Schaft**	**€/ Stk.**	**inkl. MwSt.**	**Art.-Nr.**
1	**4-5-6-7-8-9-10-11-12**	80	6	**36,50**	43,44	76 201
2	**4-6-8-10-12-14-16-18-20**	70	8	**49,00**	58,31	76 202

Größe	**Ø mm der einzelnen Stufen**	**L mm**	**Ø mm Schaft**	**€/ Stk.**	**inkl. MwSt.**	**Art.-Nr.**
3	**6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30**	100	10	**79,50**	94,61	76 203

Sets

Art.-Gruppe **16**

Gr.1 Stufenbohrer 4 - 12,0 mm
Gr.2 Stufenbohrer 4 - 20,0 mm
Gr.3 Stufenbohrer 6 - 30,0 mm

3 Teile
★★★★★ **76211**
€ 129,50
inkl. gesetzl. MwSt. 19% € 154,11



INNOVATIVER KOMBI-GEWINDEBOHRER MIT PROSTEP STUFENSPITZE

KOMBI-GEWINDEBOHRER BITS HSS-G TIALN

- Die Stufenspitze ermöglicht ein leichtes, schnelles und kraftsparendes Anbohren
- Kein Ankörnen notwendig aufgrund der selbstzentrierenden Stufenspitze - auch in Rohren und abgerundeten Materialien
- Besonders maßhaltige Kernlochbohrungen schaffen optimale Voraussetzungen für ein präzises Gewindeschneiden
- Für Stahl, Buntmetalle, Aluminium, Kunststoffe und Acrylglas



- Mit Titan-Aluminium-Nitrid-Beschichtung (TiAlN) für eine hohe Warmhärte- und Oxidationsbeständigkeit
- Die TiAlN-Beschichtung ermöglicht je nach Anwendung eine bis zu zehnmal höhere Lebensdauer bzw. können höhere Schnittgeschwindigkeiten gefahren werden
- Die Materialstärke darf den Gewindedurchmesser nicht übersteigen



- Integrierter Senker mit präzise geschliffenen Schneiden ermöglicht ein schnelles und sauberes Entgraten und Ansenken



- Schnelles Umstecken der Bohrer durch 6,35 mm [1/4"] Form E Aufnahme - z.B. in Kombination mit einem Bit-Halter
- Es wird empfohlen, die Gewindebohrer mit einem passenden Bit-Halter zu verwenden, da diese darin noch leicht beweglich sind und entsprechend beim Linkslauf das Gewinde nicht beschädigen können

91950 | PROSTEP Kombi-Gewindebohrer Bits HSS-G TiAlN 6,35 mm [1/4“] 6-kant Aufnahme

Art.-Gruppe **31**



Drei Schritte in einem Arbeitsgang:
1. Kernloch bohren
2. Gewinde schneiden
3. Bohrloch entgraten oder ansenken



★★★★★

Ø	Steigung mm	L mm	Kernloch mm	€/ Stk.	inkl. gesetzl. MwSt. 19%	Art.-Nr.
M3	0,50	51	2,5	**16,20**	19,28	919 503
M4	0,70	54	3,3	**17,20**	20,47	919 504
M5	0,80	57	4,2	**17,60**	20,94	919 505
M6	1,00	63	5,0	**18,40**	21,90	919 506
M8	1,25	72	6,8	**23,90**	28,44	919 508
M10	1,50	82	8,5	**27,10**	32,25	919 510

Sets

Art.-Gruppe **34**

M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10
1 Bit-Halter

7 Teile
★★★★★ 91028
€ 99,50
inkl. gesetzl. MwSt. 19% € 118,41

Einschnitt-Gewindebohrer-Set HSS-G DIN 352 mit PROSTEP Spiralbohrer DIN 338

Art.-Gruppe **34**



PROSTEP Spiralbohrer sorgen für perfekt maßhaltige Bohrlöcher mit besonders präzisen Bohrlochwänden - dadurch sind sie ideal für anschließende Gewindearbeiten geeignet

7 Einschnitt-Gewindebohrer HSS-G DIN 352
für Maschinen- und Handgebrauch
M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12

7 PROSTEP Kernlochbohrer HSS-G DIN 338
Ø 2,5 - 3,3 - 4,2 - 5,0 - 6,8 - 8,5 - 10,2 mm

1 Windeisen Nr 1 1/2

15 Teile
★★★★★ 91022
€ 49,50
inkl. gesetzl. MwSt. 19% € 58,91



Dein PROJAHN-Fachhändler

PROJAHN-Aktion gültig bis 28.02.2027 bzw. Widerruf oder Erscheinen einer Folgeaktion

projahn_official

PROJAHN Präzisionswerkzeuge GmbH

172

Leistungsangaben, Eigenschaften, Abbildungen, Zusammenstellungen, Abmessungen und Gewichte von Produkten können sich im Zuge der technischen Weiterentwicklung und der Anpassung an Bedürfnisse unserer Kunden ohne Verpflichtung oder vorherige Mitteilung ändern. Es besteht keine Verpflichtung bereits gelieferte Produkte entsprechend zu verändern. Die Herausnahme von Artikeln aus unserem Lieferprogramm behalten wir uns vor. Aktion nicht mit anderen PROJAHN-Aktionen kombinierbar. Vertrieb nur über den Fachhandel. Irrtum und Druckfehler sowie Farbabweichungen vorbehalten. Aktionsartikel können aufgrund begrenzter Lagermenge bereits während der Aktion ausverkauft sein. Nur bei teilnehmenden Händlern.

© 2026 PROJAHN Präzisionswerkzeuge GmbH Deutschland.

4 000146 075630

202609PSTEP_DE